


planika

Fiche de produit

Le système de cloisons de séparation pour bureau PLANIKA est entièrement démontable, offrant polyvalence et flexibilité de conception dans n'importe quel espace, sans l'engagement à long terme des cloisons sèches conventionnelles. Sa structure en acier robuste et sa modularité permettent d'interchanger facilement les panneaux et d'ajouter des meubles en un rien de temps. Prêt à recevoir l'électricité et la plomberie, PLANIKA est la solution parfaite pour tous les environnements.



Structure



Composants électriques intégrés :

- Câblage haute et basse tension
- Composants électriques intégrés, y compris module de réservation de salle, lecteur de carte et gâche électrique disponibles
- Peut accueillir de la plomberie
- Quincaillerie antipanique disponible

Tolérance :

- Tolérance en haut et en bas : 2-3/8 po

Jonction :

- Mur à mur, en L (coin), angle variable, et condition en T

Délais d'exécution :

- 10 à 12 semaines
- 12+ semaines avec système personnalisé

Condition de plafond :

- Peut être installé sur un plafond à retombée, un plafond acoustique ou comme système autoportant
- Hauteur illimitée

Propriétés acoustiques :

- Plages d'indice CTS testés pour l'assemblage (selon les options) : 42 - 45

Verre et panneaux :

Panneaux

- Panneaux en acier : plaque de plâtre enveloppé d'une tôle d'acier
- Panneaux en bois : laminé basse pression appliqué sur planche de bois d'ingénierie
- Finis personnalisés disponibles tels que tissu ou feutre

Verre

- Verre simple et double
- Épaisseur : ½ po ou ¾ po
- Verre trempé, laminé, extra clair, verre de spécialité

Portes :

Accueille toutes les portes Muraflex

Quincaillerie de porte standard

- Poignée standard ou tubulaire
- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes en bois
- Fermeture/ouverture en douceur disponible sur toutes les portes battantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

Profil :

- Système de panneaux assemblé sur place
- Dimensions : 4 po de largeur
- Structure en acier
- Panneaux interchangeable avec crochets
- S'intègre à la construction de bâtiments conventionnels
- S'intègre aux systèmes de façade de bureau MIMO, FINO et QUADRO



Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Declare.



Finis melamine



Des fins personnalisés sont disponibles sur demande

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.



Finis plastiques stratifiés

Noir mat G1	Graphite G1	Blanc antique G1	Blanc mat G1	Cerisier noisette G2
Chêne finlandais G2	Kona G2	Frêne erode G3	Frêne naturel G3	Blanc magnétique G4

Finis acier

Noir G2	Argent G1	Blanc trafic G1	Vin de minuit G2	Fumée de londres G2
Noix de muscade G2	Coucher de soleil G2	Avoine G2	Galva écrivable G3	Blanc écrivable G3

Finis textile

Conclu G1	Fortitude G1	Effet G1	Clarifier G1	Sincère G1
Courage G1	Décider G1	Attendre G1	Planifier G1	Bold G1

Finis de cadre

Argent G1	Noir G1
--------------	------------

Des fins personnalisés sont disponibles sur demande

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des fins peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.